



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง ตามรายการดังนี้

1. ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง ตามแบบแปลนพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง แบบเลขที่ 11/2553 และแบบมาตรฐานของลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสังคมเป็นสุข ของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (ผนวก ก-ข) เสร็จเรียบร้อย กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง 1,200,000.-บาท

2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ป้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร -
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000.00 บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. โดยมาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง หากบุคคลใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ตามวันเวลาที่กำหนดก็เสมือนได้ดูสถานที่ก่อสร้างและทราบรายละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จะมาเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (อำเภอควนขนุน) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันเดียวกัน เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป

ผู้ใดสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ระหว่างวันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2553 สามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.panomwang.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-7467-4595 ต่อ 14 ในวันและ เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ) สมชาติ รักชุม

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 02 / 2553

จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสร้างสันทนาการเป็นสุข หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง ตามรายการดังนี้

1. ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสร้างสันทนาการเป็นสุข หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง ตามแบบแปลนพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง แบบเลขที่ 11/2553 และแบบมาตรฐานของลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสันทนาการเป็นสุข ของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (ผนวก ก-ข) เสร็จเรียบร้อย กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง 1,200,000.-บาท

2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ป้าย

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ และวัสดุอุปกรณ์ที่จะติดตั้งต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือคำประกัน

1.5 บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุ

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การจัดขบวนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือนุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาค้างนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี)

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคา ต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชย หรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบงานจ้างราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดขึ้นราคาไม่น้อยกว่า 70 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดขึ้นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 70 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่เปิดผนึกของเรียบร้อยจำหน่ายซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 02 /2553 ” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (อำเภอควนขนุน)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 10.40 น. เป็นต้นไป

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาคัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4. แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เดิม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินใจตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ที่สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายไว้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐาน ที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้้องการบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

6.1 เงินสด

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเงินในอัตรา 40 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ในระยะเวลา 30 วัน ตามเนื้องานและรูปแบบต่าง ๆ ตามรายการดังนี้

- งานปรับแต่งพื้นที่ + บดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานสนามเด็กเล่น แล้วเสร็จ
- งานอาคาร แล้วเสร็จ
- งานสนามจัดสวน (ยกเว้นงานคันหินสำเร็จรูป)
- งานเตรียมดินปลูกต้นไม้ งานปลูกหญ้านวลน้อย

งวดสุดท้าย จ่ายเงินในอัตรา 60 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ในระยะเวลาที่กำหนด ตามเนื้องานและรูปแบบต่าง ๆ ตามรายการดังนี้

- งานปรับแต่งพื้นที่+บดอัดแน่น
- งานสนามเด็กเล่น แล้วเสร็จทุกประการ
- งานสนามจัดสวน แล้วเสร็จทุกประการ
- งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกาย ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ
- งานเครื่องขยายเสียง แล้วเสร็จทุกประการ
- งานอุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งแล้วเสร็จทุกประการ
- งานอาคาร แล้วเสร็จทุกประการ
- เก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและงานอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จ ตามสัญญาและรูปแบบต่าง ๆ ให้สะอาด

เรียบร้อย

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นหรือจำเป็นต้องดำเนินการหรือโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เท่านั้น

10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่รับจ้างส่งหรือซื้อจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

10.5 องค์การบริหารส่วนตำบลขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสอบราคาจ้างดังกล่าวในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้อนุมัติเงินตามโครงการดังกล่าว

11. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนออกรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนออกราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เสนออกราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังนี้

11.1 _____

11.2 _____

11.3 _____

12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดได้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง

1. ชุดเครื่องขยายเสียงแบบดิจิตอลสเตอริโอ จำนวน 1 เครื่อง

- สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ อิน เอ๊าท์ 4 ช่องสัญญาณ แจ็ค ¼ นิ้ว 600 โอห์ม
- สามารถ LIN เสียงได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถต่อสัญญาณเทปและเครื่องเล่น CD และ DVD ได้
- มีปุ่มปรับเสียง 3 แบรินด์ (treble,mid,bass) 15db
- มีปุ่มปรับไมค์ 4 แบรินด์
- การตอบสนองของสัญญาณที่ (35Hz – 20KHz, +/-3db)
- ความเพี้ยนของสัญญาณที่ (1KHz < 0.01%)
- มีระบบการโอเวอร์ฮีตในตัวโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวน
- มีพัดลมระบายความร้อนในตัว
- มีไฟบอกระดับเสียงด้วยหลอด LED
- สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียง 4 – 16 โอห์มที่ลำโพง 2 ตัว และสามารถต่อสัญญาณเสียง 8-16 โอห์มที่ลำโพง 4 ตัว
- กำลังไม่น้อยกว่า 400 W. (RMS) ที่ 4 โอห์ม
- มีขนาด 482 X 100 X 360 มม. น้ำหนัก 9.5 กก.
- ใช้ไฟ 220 V. +/-10% / 50-60 Hz FUSE 5 A
- ตัวเครื่องต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก.จากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง ณ วัน เสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตโดยมีเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเพื่อจำหน่ายให้หน่วยงานผู้ซื้อมาแสดง ณ วัน เสนอราคา

2. ชุดไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวน 4 ตัว

- สายยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร

3. ชุด Tuner DVD Tape

เครื่องรับวิทยุ (TUNER) จำนวน 1 เครื่อง

- เครื่องรับวิทยุต้องมีหน้าจอดิจิตอล
- สามารถบันทึกช่องได้ไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- สามารถค้นหาสัญญาณได้ด้วยอัตโนมัติและสามารถค้นหาสัญญาณได้ด้วยตัวเอง
- ตัวเครื่องต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก.จากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง ณ วันเสนอราคา

เครื่องเล่นเทป จำนวน 1 เครื่อง

- ระบบอโต้กลับเทปอัตโนมัติ ระบบอโต้หยุดเทปอัตโนมัติ
- สามารถบันทึกเทปจากเทป A ไปสู่เทป B ได้โดยง่าย
- สามารถนำสัญญาณเสียงจากภายนอก อาทิ DVD VCD CD เข้าสู่ระบบเพื่อการบันทึกเทปด้วยการต่อสายสัญญาณเข้าสู่ช่องสัญญาณ INPUT
- ตัวเครื่องต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก.จากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง ณ วันเสนอราคา

เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง

- สามารถเล่นแผ่น DVD แผ่น VCD MP3 USB
- สามารถเล่นต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ตัวเครื่องต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก.จากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง ณ วันเสนอราคา

4. ชุดชั้นวาง ตู้แร็กสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 ตู้

- ขนาด 14U, ลึก 19 นิ้ว มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้

5. ลำโพงพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุด

- ตู้ลำโพงทรงกางหมูขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 500 W. 2 ทาง พร้อมขาตั้ง

6. เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งประกอบอยู่ในตู้แร็กพร้อมใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบสินค้า

7. สินค้าที่เสนอต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ) สมชาติ รักชุม

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

รายละเอียดและคุณลักษณะ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และออกกำลังกาย**1. อุปกรณ์ห่วงโหน**

- ขนาด กว้าง 5 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 170 ซม.
- เสาสองข้างเป็นเหล็กแป๊ปกกลมขนาด 2 นิ้ว พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating
- คานจับเป็นเหล็กแป๊ปกกลมขนาด 1 นิ้ว

2. กระดานลื่นลอดอุโมงค์

- ขนาดกว้าง 80 ยาว 130 สูง 130 เซนติเมตร
- โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว ,6 หุน พ่นสี
- อุโมงค์ลอดทำด้วยถังเหล็กขนาดใหญ่ พ่นสี

3. บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น

- ขนาดกว้าง 130 ยาว 180 สูง 170 เซนติเมตร
- โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว ,6 หุน พ่นสี
- อุโมงค์ลอดทำด้วยถังเหล็กขนาดใหญ่ พ่นสี

4. ชิงช้าใหญ่พิเศษ

- ขนาดกว้าง 120 ยาว 250 สูง 200 เซนติเมตร
- โครงสร้างเสาทำด้วยเหล็กขนาด 2 นิ้ว พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating
- ชิงช้าทำด้วยพลาสติกไฟเบอร์หล่อ 3 ที่นั่ง โซ่หุ้มมีท่ออย่างหุ้มสำหรับใช้มือจับ

5. เรือบก

- ขนาดกว้าง 80 ยาว 120 สูง 60 เซนติเมตร
- โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาด 1 นิ้ว ,6 หุน พ่นสี

6. กระดานลื่นสองทาง

- ขนาดกว้าง 400 ยาว 300 สูง 150 เซนติเมตร
- โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาด 1 นิ้ว ,6 หุน พ่นสี

7. ม้ากระดก

- ขนาดกว้าง 120 ยาว 200 สูง 100 เซนติเมตร
- โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาด 1.5 นิ้ว ,6 หุน พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating
- ม้ากระดก 4 ที่นั่งทำด้วยพลาสติกไฟเบอร์กลาส

8. ชิงช้าปีนป่าย

- ขนาดกว้าง 120 ยาว 250 สูง 200 เซนติเมตร
- โครงสร้างเสาทำด้วยเหล็กขนาด 2 นิ้ว พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating
- ชิงช้าทำด้วยพลาสติกไฟเบอร์หล่อ 2 ที่นั่ง ท่ออย่างหุ้มสำหรับใช้มือจับ

9.เครื่องวิ่งล้อถ่วง

- ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 150 ซม.
- เสาเป็นเหล็กเป๊ปกลมขนาด 2 นิ้ว มือจับทำด้วยเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว
- แขนเหล็กวางเท้าทำด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาด 2x2 นิ้วหนา 2 มม. เชื่อมติดกับแป้นวางเท้า
- เครื่องพ่นทับด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coating สีภายนอก อบด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส
- เครื่องบริหารสามารถโยกแขน และสามารถก้าวเดินสลับกัน

10.เครื่องบริหาร เอว สะโพก

- ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 100 ซม.
- โครงสร้างตัวฐานทำจากเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้วหนา 2 มิลลิเมตร
- มือจับทำจากเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้วหนา 2 มิลลิเมตร
- จานหมุนทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ปิดด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาส
- เสาทำด้วยเหล็กกลม 2 นิ้วหนา 2 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับมือจับและฐานล่าง
- พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating

11.เครื่องโยก แขน ขา สะโพก

- ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 135 เซนติเมตร
- โครงสร้างตัวฐานทำจากเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้วหนา 2 มิลลิเมตร คัดโค้งเป็นรูปตัว L นอน
- เสาโยกทำจากเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้วหนา 2 มิลลิเมตร เป็นรูปตัว I
- มือจับทำจากเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้วหนา 2 มิลลิเมตร คัดเป็นรูปตัว V ติดกันทั้งสองข้าง
- พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating

12.เครื่องซิทอัพ และนวดหลัง

- ขนาดเครื่อง 60x126x60 เซนติเมตร
- โครงสร้างตัวฐานทำจากเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้วหนา 2 มิลลิเมตร คัดโค้งเป็นรูปตัว L นอน
- เหล็กดัดข้อเท้าทำจากเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้วหนา 2 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับตัวฐาน
- เบาะนั่งซิทอัพทำด้วยไฟเบอร์อย่างดีมีปุ่มนวดหลังด้วย ขนาด 30x95x2.5 ซม.
- พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน 200 องศา

13.จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก

- ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.
- โครงสร้างฐานขาทำด้วยเหล็กกลม 2 นิ้ว เหล็กคาน 2 x 2 นิ้ว
- มือจับทำด้วยเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว มีลูกยางพลาสติกกันกระแทก
- มีวางเท้าทำด้วยเหล็กแผ่นมีลายกันลื่น
- เบาะนั่งทำด้วยไฟเบอร์กลาส
- พ่นสีพ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating

14.เครื่องบริหาร ขา น่อง ข้อเข่าแบบสปริง

- ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 100 ซม.
- โครงสร้างตัวฐานทำจากเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร ตัดโค้งเป็นรูปตัว L นอน
- เหล็กฝักกล้ามเนื้อขาทำจากเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร เป็นรูปตัวที
- มือจับทำจากเหล็กกลม ขนาด 6 หุน หนา 2 มิลลิเมตร
- เบาะนั่งขนาด 29x30x1.5 ซม. เบาะพนักพิงขนาด 35x52x3.5 ซม.ทำด้วยโฟมเบอร์อย่างดี
- แกนกันกระแทกเป็นเหล็กดัดงอโค้งมีพลาสติกแข็งทรงกระบอกกันกระแทกขณะฝึกเล่น
- พ่นสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน 200 องศา

15.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างลำตัว ขา ลำตัว

- ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 120 ซม.
- โครงสร้างตัวทำจากเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร ตัดโค้งเป็นรูปตัว V ตั้ง
- มือจับทำจากเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร ตัดโค้งเป็นรูปตัว U นอน
- เบาะนั่งทำด้วยโฟมเบอร์อย่างดี และมือจับมีปลอกมือจับพลาสติก พิถีพิถันอย่างดีทั้งสองข้าง
- มีพลาสติกแข็งทรงกระบอกกันกระแทกขณะฝึกเล่น
- เสากลางทำด้วยเหล็กเหลี่ยม 2x4 นิ้ว เชื่อมติดกับตัวเครื่องและฐานล่าง
- พ่นสีพ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating

16.กระสอบทราย

- กระสอบทรายหนังเทียม 1 ชั้น
- มีขาตั้งทำด้วยเหล็กขนาด 1.5 นิ้ว กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 200 ซม.
- พ่นสีพ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating

17.ชุดบาร์เดี่ยว และบาร์คู่

- ขนาด กว้าง 70 ซม.ยาว 150 ซม. สูง 100 ซม.
- เสาสองข้างเป็นเหล็กแป้นกลมขนาด 1.5 นิ้ว

พ่นสีฝุ่น Epoxy Powder Coating สีภายนอก อบด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส

(ลงชื่อ) สมชาติ รักชุม

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์