



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมหลังคาและมีเบาะนั่ง จำนวน ๑ คัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล หน้าสั้น ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นแก๊งยกหัวแก๊งได้ ตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกแบบมีหลังคา มีห้องโดยสารติดเครื่องปรับอากาศ มีเบาะนั่ง จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย (จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-)

และกำหนดราคากลางทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-)

ข้อ ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ข้อ ๒. สถานที่ติดต่อขอซื้อของและเอกสารเสนอราคา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๖๗-๔๕๕๕ ต่อ ๑๔,๑๕ ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ www.panomwange.go.th

/ข้อ ๓. สถานที่...

ข้อ ๓. สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ และในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (อำเภอควนขนุน)

และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (อำเภอควนขนุน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รัชภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์



**รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมหลังคาและมีเบาะนั่ง จำนวน ๑ คัน**

๑. ลักษณะทั่วไป (General Figures)

๑.๑ เป็นรถบรรทุกดีเซลหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นแก่งยกหัวแก่งได้ ตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกแบบมีหลังคา มีห้องโดยสาร มีเบาะนั่ง

๑.๒ ขนาดและน้ำหนัก (Size and Weight)

๑.๒.๑ ความยาวช่วงล้อ (WheelBase) ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ มิลลิเมตร

๑.๒.๒ น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (GVW.) ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม

๒. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสูบเรียง ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑

๒.๒ มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที

๒.๓ กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานล่าสุด

๓. ระบบถ่ายกำลัง (Transmission System)

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๓.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

๔.๑ ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์

๔.๒ มีไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองแบบทรงกลมโดยติดตั้งบนโครงโลหะ ซึ่งยึดติดกับหลังคาแบบถอดได้

๕. ระบบเบรก (Brake System)

๕.๑ ระบบเบรกเป็นแบบใช้น้ำมันไฮดรอลิกแยกวงจร หน้า - หลัง โดยมีหม้อลมช่วย

๕.๒ มีเบรกมือแบบกลไก คันบังคับอยู่ในเก๋ง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๓ มีเบรกช่วยเหลือเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)

๖. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

๖.๑ พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบHydraulic Powerช่วยผ่อนแรงและสามารถปรับระดับได้

๖.๒ รายละเอียดอื่นๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๗. ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)

๗.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

๗.๒ ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถปิดล็อกได้

๘. ระบบเครื่องล่าง (Chassis System)

๘.๑ ระบบรองรับน้ำหนักหลังแบบใช้แหนบแผ่นและใช้ค้ำ

๘.๒ ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ - ๑๖- ๑๔ และให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๘.๓ ยางอะไหล่ พร้อมที่เก็บยาง จำนวน ๑ เส้น

๙. มาตรวัดหรืออุปกรณ์วัด (Panel Instrument) ประกอบด้วย

๙.๑ อุปกรณ์วัดความเร็วรอบ วัดระยะทาง วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ วัดไฟชาร์จ แบตเตอรี่ วัดความดันน้ำมันหล่อลื่นและมาตรวัดอุปกรณ์วัดอื่น ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มี ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๙.๒ อุปกรณ์วัดความเร็วและระยะทางให้เป็นแบบเมตริก

๑๐. ระบบเคลื่อนของเพลาท้าย (Final Drive System)

๑๐.๑ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๑. ตัวรถ (Body)

๑๑.๑ ตัวรถบรรทุกตอนหน้าเป็นเก๋งประตูมีกระจก เลื่อนได้ และมีกุญแจล็อกประตู ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๑.๒ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง

๑๑.๓ ติดฟิล์มกรองแสงตามกฎหมายกำหนด พร้อมใบรับประกัน

๑๑.๔ พ่นกันสนิมทั้งคันพร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒. อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ (Attachments & Accessories) ประกอบด้วย

๑๒.๑ กระจกมองหลังในเก๋งขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และนอกเก๋ง ซ้าย - ขวา ขนาดใหญ่มองเห็นได้ไกลและชัดเจน

๑๒.๒ ติดตั้งเครื่องเสียง VCD MP ๓ วิทย์ AM FM หาค้นอัตโนมัติ พร้อมลำโพง

๑๒.๓ อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าครบชุด

๑๒.๔ ที่บังแดดชนิดพับได้ทั้งด้านพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้า เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๕ เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับ ผู้นั่งโดยสารด้านหน้า และผู้นั่งโดยสารด้านหลัง

๑๒.๖ อุปกรณ์ลากรถชนิดใช้งานหนัก (แบบตะขอ)

๑๒.๗ สำรองใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ อย่างละ ๑ ชุด

๑๒.๘ ผ้ายางปูพื้นรถในเก๋ง

๑๒.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นชนิดหัวจ่ายเป็นแบบฝังซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับและผู้โดยสารด้านหน้าครบทุกที่นั่งตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๑๐ ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างแบบมือถือ ใช้จากเครื่องยนต์พร้อมปลั๊กเสียบ สายไฟยาว ๑๐ เมตร

๑๓. ห้องโดยสาร (Cabin)

๑๓.๑ ตอนหลังทำเป็นห้องโดยสาร มีกระจกแบบเลื่อนได้

๑๓.๒ มีประตูขึ้น - ลง ทางด้านซ้ายมือ พร้อมประตูปิด - เปิด

๑๓.๓ ภายในพื้นที่ทางเดินปูด้วยไม้เนื้อแข็ง

๑๓.๔ มีเบาะนั่งจำนวน ๔ แถว และมีเบาะนั่งตรงขอบกระบะทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมเข็มขัดนิรภัย

๑๓.๕ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนอยู่ในตัวรถ

๑๓.๖ มีชั้นวางของเหนือศีรษะตลอดแนวทั้งสองข้าง

๑๓.๗ มีไฟส่องสว่างตามความเหมาะสม

๑๓.๘ มีลำโพงในห้องโดยสารเหนือศีรษะ ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๑๓.๙ ผ้าเพดานกรุด้วยสแตนเลส

๑๓.๑๐ มีสัญญาณติดต่อระหว่างห้องโดยสารและพนักงานขับ

๑๓.๑๑ หน้าต่างกรอบสแตนเลส กระฉกพร้อมผ้าม่านป้องกันความร้อนตามที่กฎหมายกำหนด

๑๓.๑๒ ติดตั้งพัดลมเพดานไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๑๔. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools & Manuals)

๑๔.๑ เครื่องมือซ่อมประจำรถ (ประแจรวม แหวน + ปากตาย ๑๐ ตัว)	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๒ แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ เป็นภาษาไทย	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๔ หนังสือคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๕ หนังสือคู่มือการสั่งอะไหล่	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๖ ค้อนเคาะกระฉก ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๗ ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์	จำนวน ๑ ถัง

๑๕. อื่น ๆ (Others)

๑๕.๑ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๕.๒ กรอบป้ายทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น

๑๕.๓ สีของตัวรถ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๕.๔ ติดตั้งเครื่องหมายหรือโลโก้ของหน่วยงาน

๑๕.๕ ผู้เสนอราคาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๖. เงื่อนไขในการพิจารณา

๑๖.๑ ต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ที่มีอำนาจเต็มจากผู้ผลิต โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ประกอบการพิจารณา

๑๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามสภาพปกติเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับมอบงาน

๑๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องอบรมการใช้งานรถบรรทุกและอุปกรณ์ส่วนควบให้กับพนักงานให้ใช้งานได้ อย่างครบถ้วน

๑๖.๕ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับรถไว้เป็นที่เรียบร้อย และได้โอนกรรมสิทธิ์ เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

(นายสมชาติ รัชชานันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๒/ ๒๕๕๙
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมหลังคาและมีเบาะนั่ง จำนวน ๑ คัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก ซึ่งต่อไปเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์
จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล หน้าสั้น ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ
ตอนหน้าเป็นแก่งยกหัวแก่งได้ตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกแบบมีหลังคามีห้องโดยสารติดเครื่องปรับอากาศมีเบาะนั่ง
จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย(จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
และกำหนดราคากลางทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและ
ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)
- ๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

- ๒.๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
- ๒.๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ
หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย

/๒.๖ บุคคลหรือ...

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้ นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑. ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ปัจจุบัน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ปัจจุบัน) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒. ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การยื่นของสอบราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบ หรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตก เต็ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

/๔.๒ ผู้เสนอ...

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ และต้องเสนอรูปแบบการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารแนบพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้้องการบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคาหากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา ตรวจสอบ ภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เป็นฉบับของเรียบร้อย จำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาข้อ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙ " โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก และในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง)

๔.๖ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังกจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

/การยื่นอุทธรณ์...

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย “ราคารวม”

๕.๒ หากผู้เสนอราคายกยามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายกยอนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือ มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายกยอนั้น

(๔) ราคาที่เสนอมีการชด โดบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลพินิจที่มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาเองได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพินิจที่มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพินิจมีสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลพินิจเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพินิจจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายกยอนั้น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพินิจมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลพินิจจะพิจารณาโทษผู้เสนอราคายกยอนั้นเป็นผู้ที่ทำงาน

ในกรณีนี้...

ในกรณีนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการหรือองค์การบริหารส่วนตำบลพินิจเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตำบลพินิจภายใน ๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพินิจยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๑. เงินสด

๒. เช็ควoucherการสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพินิจ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการและจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

๓. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔

๔. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔

๕. พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง กรณีนำรถเข้าซ่อมผู้ขายต้องนำรถคันอื่นมาให้บริการแทนจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสามารถใช้งานได้

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายจ่ายค้ำจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘) เท่านั้น

๙.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพินิจได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามเอกสารสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นี้ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังกอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก



(นายสมชาติ ธิกราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมหลังคาและมีเบาะนั่ง จำนวน ๑ คัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก่ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑. ลักษณะทั่วไป (general Figures)

๑.๑ เป็นรถบรรทุกดีเซลหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นเก๋งยกหัวเก๋งได้ ตอนหลังเป็นกระบะ
บรรทุกแบบมีหลังคา มีห้องโดยสาร มีเบาะนั่ง

๑.๒ ขนาดและน้ำหนัก (Size and Weight)

๑.๒.๑ ความยาวช่วงล้อ (WheelBase) ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ มิลลิเมตร

๑.๒.๒ น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.) ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม

๒. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสูบเรียง ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑

๒.๒ มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที

๒.๓ กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานล่าสุด

๓. ระบบถ่ายกำลัง (Transmission System)

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๓.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔. ระบบไฟฟ้า (Electrcal System)

๔.๑ ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์

๔.๒ มีไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ
กำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองแบบทรงกลมโดยติดตั้ง
บนโครงโลหะ ซึ่งยึดติดกับหลังคาแบบถอดได้

๕. ระบบเบรก (Brake System)

๕.๑ ระบบเบรกเป็นแบบใช้น้ำมันไฮดรอลิกแยกวงจร หน้า - หลัง โดยมีหม้อลมช่วย

๕.๒ มีเบรกมือแบบกลไก คันบังคับอยู่ภายในเก๋ง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๕.๓ มีเบรกช่วยเหลือเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)

๖. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

๖.๑ พวงมาลัยเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยระบบHydraulic Powerช่วยผ่อนแรงและสามารถปรับระดับได้

๖.๒ รายละเอียดอื่นๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๗. ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)

๗.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

๗.๒ ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถปิดล็อกได้

๘. ระบบเครื่องล่าง (Chassis System)

๘.๑ ระบบรองรับหน้า-หลังแบบใช้แหนบแผ่นและโช้คอัพ

๘.๒ ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ - ๑๖- ๑๔ และให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๘.๓ ยางอะไหล่ พร้อมที่เก็บยาง จำนวน ๑ เส้น

/๙. มาตราวัด...

๙. มาตรฐานวัดหรืออุปกรณ์วัด (Panel Instrument) ประกอบด้วย

๙.๑ อุปกรณ์วัดความเร็วรอบ วัดระยะทาง วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ วัดไฟชาร์จ แบตเตอรี่ วัดความดันน้ำมันหล่อลื่นและมาตรวัดอุปกรณ์วัดอื่น ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มี ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๙.๒ อุปกรณ์วัดความเร็วและระยะทางให้เป็นแบบเมตริก

๑๐. ระบบเคลื่อนของเพลาท้าย (Final Drive System)

๑๐.๑ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๑. ตัวรถ (Body)

๑๑.๑ ตัวรถบรรทุกทุกตอนหน้าเป็นเก๋งประตูมีกระจก เลื่อนได้ และมีกุญแจล็อกประตู ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๑.๒ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง

๑๑.๓ ติดฟิล์มกรองแสงตามกฎหมายกำหนด พร้อมใบรับประกัน

๑๑.๔ พ่นกันสนิมทั้งคันพร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒. อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ (Attachments & Accessories) ประกอบด้วย

๑๒.๑ กระจกมองหลังในเก๋งขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และนอกเก๋ง ซ้าย - ขวา ขนาดใหญ่ มองเห็นได้ไกลและชัดเจน

๑๒.๒ ติดตั้งเครื่องเสียง VCD MP ๓ วิทยุ AM FM หาดคลื่นอัตโนมัติ พร้อมลำโพง

๑๒.๓ อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าครบชุด

๑๒.๔ ที่บังแดดชนิดพับได้ทั้งด้านพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้า เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๕ เข็มวัดนิรภัยเป็นแบบยัด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับ ผู้นั่งโดยสารด้านหน้า และผู้นั่งโดยสารด้านหลัง

๑๒.๖ อุปกรณ์ลากรถชนิดใช้งานหนัก (แบบตะขอ)

๑๒.๗ สำรองไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ อย่างละ ๑ ชุด

๑๒.๘ ผ้ายางปูพื้นรถในเก๋ง

๑๒.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นชนิดหัวจ่ายเป็นแบบฝิ่งซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับ และผู้นั่งโดยสารด้านหน้าครบทุกที่นั่งตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๑๐ ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างแบบมือถือ ใช้จากถยนต์พร้อมปลั๊กเสียบ สายไฟยาว ๑๐ เมตร

๑๓. ห้องโดยสาร (Cabin)

๑๓.๑ ตอนหลังทำเป็นห้องโดยสาร มีกระจกแบบเลื่อนได้

๑๓.๒ มีประตูขึ้น - ลง ทางด้านซ้ายมือ พร้อมประตูปิด - เปิด

๑๓.๓ ภายในพื้นที่ทางเดินปูด้วยไม้เนื้อแข็ง

๑๓.๔ มีเบาะนั่งจำนวน ๔ แถว และมีเบาะนั่งตรงขอบกระบะทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมเข็มขัดนิรภัย

๑๓.๕ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนอยู่ในตัวรถ

๑๓.๖ มีชั้นวางของเหนือศีรษะตลอดแนวทั้งสองข้าง

๑๓.๗ มีไฟส่องสว่างตามความเหมาะสม

๑๓.๘ มีลำโพงในห้องโดยสารเหนือศีรษะ ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๑๓.๙ ผ้าเพดานกรุด้วยสแตนเลส

๑๓.๑๐ มีสัญญาณติดต่อกันระหว่างห้องโดยสารและพนักงานขับ

๑๓.๑๑ หน้าต่างกรอบสแตนเลส กระจกพร้อมผ้า่านป้องกันความร้อนตามที่กฎหมายกำหนด

๑๓.๑๒ ติดตั้งพัดลมเพดานไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๑๔. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools & Manuals)

๑๔.๑ เครื่องมือซ่อมประจำรถ (ประแจรวม แหวน + ปากตาย ๑๐ ตัว)	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๒ แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๓ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ เป็นภาษาไทย	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๔ หนังสือคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๕ หนังสือคู่มือการสั่งอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด	จำนวน ๑ ชุด
๑๔.๖ ค้อนเคาะกระจก ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	
๑๔.๗ ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์	จำนวน ๑ ถัง

๑๕. อื่น ๆ (Others)

- ๑๕.๑ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับไว้ให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๕.๒ กรอบป้ายทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น
- ๑๕.๓ สีของตัวรถ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๕.๔ ติดตั้งเครื่องหมายหรือโลโก้ของหน่วยงาน
- ๑๕.๕ ผู้เสนอราคาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๖. เงื่อนไขในการพิจารณา

- ๑๖.๑ ต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ที่มีอำนาจเต็มจากผู้ผลิต โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ประกอบการพิจารณา
- ๑๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามสภาพปกติเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับมอบงาน
- ๑๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องอบรมการใช้งานรถบรรทุกและอุปกรณ์ส่วนควบให้กับพนักงานให้ใช้งานได้ อย่างครบถ้วน
- ๑๖.๕ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับรถไว้เป็นที่เรียบร้อย และได้โอนกรรมสิทธิ์ เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง



(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙